





POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	5.762-297.0	Белая цилиндрическая щетка (прежний цвет	2.000	ST		
1	5.762-348.0	Красная цилиндрическая щетка (прежний цв	2.000	ST		
1	5.762-300.0	Черная цилиндрическая щетка (прежний цве	2.000	ST	1 MM	
1	5.762-298.0	Оранжевая цилиндрическая щетка (прежний	2.000	ST		
1	5.762-299.0	Зеленая цилиндрическая щетка	2.000	ST	0,6 MM	
2	6.363-149.0	Уплотняющая прокладка	2.000	ST		
3	6.613-025.0	Крыльчатка вентилятора	2.000	ST	ATAS	
	Текст позиции1: 1.384-111.0 / -121.0 / -161.0 / -718.0					
3	6.610-027.0	Колесо вентилятора для замены	2.000	ST	Hengye	
4	4.623-034.0	Мотор в сборе, 24V	2.000	ST	24V//600W/ATAS Motor	
	Текст позиции1: 1.384-111.0 /-121.0 / -161.0 / -718.0					
5	7.312-292.0	Шайба 6-A2 ISO 7093-1	8.000	ST		
6	7.306-031.0	Винт М6х16	8.000	ST		
7	5.044-639.0	Опорная плита привода	2.000	ST		
8	6.273-037.0	Шнур из пористой резины 3	1.000	M		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
9	6.610-239.0	Комплект угольных щеток ATAS	1.000	ST	ATAS	
9	6.610-026.0	Набор угольных щеток	1.000	ST	Hengye	
9	6.610-216.0	Комплект угольных щеток	1.000	ZSA	AMER	
11	5.100-416.0	Приводной вал	2.000	ST		
12	5.625-425.0	Шкив зубчатого ремня	2.000	ST		
13	7.343-015.0	Стопорное кольцо 15x1-FST-RF DIN 471	2.000	ST		
14	6.348-382.0	Зубчатый ремень	2.000	ST		
15	5.056-010.0	Салазки	2.000	ST		
16	7.401-115.0	Шарикоподшипник 6002-2RS - подш. сталь D	4.000	ST		
17	5.110-942.0	Втулка	2.000	ST		
18	6.363-158.0	Уплотнительное кольцо NILOS	2.000	ST		
19	7.343-304.0	Стопорная шайба 15-A2 DIN 6799	4.000	ST		
20	7.318-002.0	Призматическая шпонка 5x5x16-C45K DIN 68	2.000	ST		

82 Привод
Ргоfessional \ Устройство для чистки полов \ Ход назад \ BR 55/60 WEP Поломойная машина \ Перечень запасных деталей BR/BD 55/60W \ Верхняя часть насадки \ Привод



POS	Артикульный Л	№ Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки		
21	7.343-046.0	Стопорное кольцо 32x1,2 -Rf-St DIN 472	2.000	ST				
22	4.623-747.0	Двигатель в сборе BR 55/60 WEP	1.000	ST	230V			
	Текст позиции1: 1.384-151.0 / -152.0							